



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 23/12/2025



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/94

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα: Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Β.Βαζιντάρη
Τηλ.: 210-81.10.815 / 972
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών υλικών και εργαλείων για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων (CPV 31600000-2 - *Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός*) καθώς και της προμήθειας λοιπού υλικού και εργαλείων (CPV 44100000-1 - *Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη*) για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων των κτιρίων της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **3.136,64€** πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσό **3.889,44€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων ανέρχεται στο ποσό των 1.205,20€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.494,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την προμήθεια λοιπού υλικού και εργαλείων ανέρχεται στο ποσό των 1.931,44€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.394,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά ανά είδος για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες (Α, Β), είτε για όλα τα είδη είτε για μεμονωμένα είδη μιας ή περισσότερων κατηγοριών. Θα γίνει αποδεκτή προσφορά ακόμα και για ένα μεμονωμένο είδος οποιασδήποτε κατηγορίας:

- Α. Διάφορα κατασκευαστικά Υλικά και υδραυλικά.
- Β. Ηλεκτρολογικά υλικά και εργαλεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και λοιπού υλικού και εργαλείων για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων των κτιρίων της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.**

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 45 ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των ανωτέρω και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, **συμπληρώνοντας τους Πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Τρίτη, 20/01/2026.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη παρούσα Πρόσκληση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110815 / 972 / 951 / 965 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Πίνακας Α-Διάφορα κατασκευαστικά Υλικά και υδραυλικά					
α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	κόστος μονάδας	κόστος
A.1	Γωνίες μεταλλικές 30X30mm ασημί για στήριξη ραφιών και επίπλων	τεμ	200		
A.2	Γωνίες μεταλλικές 40X40mm ασημί για στήριξη ραφιών και επίπλων	τεμ	300		
A.3	Γωνίες μεταλλικές 50X50mm ασημί για στήριξη ραφιών και επίπλων	τεμ	100		
A.5	Αντισκωριακό WD 40 -200 ml	τεμ	10		
A.6	Ούπατ στερέωσης απλά για τοίχο/σκυρόδεμα 6mm (συσκευασίας 100 τεμ)	τεμ	3		
A.7	Ούπατ στερέωσης απλά για τοίχο/σκυρόδεμα 8mm (συσκευασία 100 τεμ)	τεμ	3		
A.8	Λουκέτο ορειχάλκινο για εξωτερική χρήση 40 mm με τρία κλειδιά ,τύπου Stanley S742-031	τεμ	2		
A.9	Λουκέτο ορειχάλκινο για εξωτερική χρήση 50 mm με τρία κλειδιά,τύπου Stanley S742-031	τεμ	2		
A.10	Πλάκες ορυκτών ινών ψευδοροφής με σαγρέ ενιαία επιφάνεια (χωρίς διάτρηση) τύπου VT-24 , εμφανούς συστήματος ανάρτησης, διαστάσεων 600x600x15mm, κατασκευασμένες από βιοδιαλυτό ορυκτοβάμβακα με ειδικά διαμορφωμένα άκρα (πατούρα VT 24mm), ενδεικτικού τύπου KNAUF AMF-THERMATEx FEINSTRATOS	m2	15,12		
A.11	Πατάκι εισόδου αντλιοσθητικό με λάστιχο μαύρου χρώματος διαστάσεων περίπου 60X40cm τύπου Condor -Java 79	τεμ	4		

A.12	Πατάκι εισόδου αντλιοσθητικό από βιομηχανικό PVC ελαστικό για επαγγελματική χρήση, μαύρου χρώματος αλέκιστο, κατάλληλο για επιφάνειες με υγρασία και λάσπη, διαστάσεων 40X60cm τύπου Spaghetti black	τεμ	4		
A.13	Πατάκι εισόδου αντλιοσθητικό από βιομηχανικό PVC ελαστικό για επαγγελματική χρήση, μαύρου χρώματος αλέκιστο, κατάλληλο για επιφάνειες με υγρασία και λάσπη, διαστάσεων 60X90cm τύπου Spaghetti black	τεμ	2		
A.14	Πατάκι εισόδου εξωτερικής τοποθέτησης αντλιοσθητικό από καουτσούκ δακτυλίδι μαύρου χρώματος διαστάσεων 40X60cm τύπου Sidirela	τεμ	4		
A.15	Πατάκι εισόδου εξωτερικής τοποθέτησης αντλιοσθητικό από καουτσούκ δακτυλίδι μαύρου χρώματος διαστάσεων 50X100cm τύπου Sidirela	τεμ	4		
A.16	Σκάλα αλουμινίου τύπου λάμδα απλή 2+1 (με 2 σκαλοπάτια + κεφαλόσκαλο) για αντοχή βάρους έως 150 kg, διαστάσεων περίπου 140X42 cm μέγιστου βάρους 3,6 kg	τεμ	2		
A.17	Σκάλα αλουμινίου τύπου λάμδα απλή 3+1 (με 3 σκαλοπάτια + κεφαλόσκαλο) για αντοχή βάρους έως 150 kg, διαστάσεων περίπου 160X44 cm μέγιστου βάρους 4,5 kg	τεμ	1		
A.18	Σκάλα αλουμινίου τύπου λάμδα απλή 4+1 (με 4 σκαλοπάτια + κεφαλόσκαλο) για αντοχή βάρους έως 150 kg, διαστάσεων περίπου 180X44 cm μέγιστου βάρους 5,3 kg	τεμ	1		
A.19	Σκάλα αλουμινίου τύπου λάμδα απλή 5+1 (με 5 σκαλοπάτια + κεφαλόσκαλο) για αντοχή βάρους έως 150 kg, διαστάσεων περίπου 200X46 cm μέγιστου βάρους 7,1 kg	τεμ	1		

A.20	Ρόδα για καρότσι 260X85mm φουσκωτή με ζάντα χαλύβδινη για άξονα 20mm (με κωδικό LA268BΣΠRT/4PR) με σαμπρέλα και λάστιχο πλήρης. Θα συνοδεύεται από ροδέλα συγκράτησης για άξονα Φ20mm και περόνη ασφαλείας .	τεμ	4		
A.21	Ρόδες για καρότσι 260X85mm συμπαγείς (όχι φουσκωτές) με ζάντα χαλύβδινη για άξονα 20mm, βαρέως τύπου με λάστιχο 300-4, πλήρεις του τύπου vidaXL 142977 (σε σετ δύο τεμαχίων). Θα συνοδεύονται από ροδέλες συγκράτησης για άξονα Φ20mm και περόνες ασφαλείας .	σετ	2		
A.22	Κολωνάκι σήμανσης ύψους 75cm με σώμα φωσφορίζον πορτοκαλί, με αντανakλαστικές ταινίες, 3 οπές βάσης για στερέωση στο έδαφος, ύψος 75 cm, βάση Ø 20 cm, κολωνάκι Ø 8 cm.	τεμ	10		
A.23	Ταινία σήμανσης έργων πλάτους 7 -7,5 cm με πλάγιες ρίγες κόκκινου/λευκού, απλή, νάυλον, σε ρολό μήκους 200 m (για αποκλεισμό ζωνών κινδύνου)	τεμ	10		
A.24	Κώνοι (κορίνες) οδικής σήμανσης ελαστικής κατασκευής από PVC, πορτοκαλί με αντανakλαστική ταινία ύψους 70-75cm, με βαριά βάση βαρέως τύπου, ελάχιστου βάρους 2,7kg	τεμ	20		
A.25	Κώνοι (κορίνες) οδικής σήμανσης ελαστικής κατασκευής από PVC, πορτοκαλί με αντανakλαστική ταινία ύψους 95-100cm, με βαριά βάση βαρέως τύπου, ελάχιστου βάρους 4,0kg	τεμ	10		
A.26	Σακκούλες ανταλλακτικές ηλεκτρικής σκούπας συμβατές BOSCH (τεμ 4) του τύπου Swirl S67	τεμ	1		
A.27	Μπουτόν για καζανάκι αέρα τύπου No1 Spek	τεμ	20		
A.28	Μπουτόν για καζανάκι αέρα τύπου No2 Spek	τεμ	5		
A.29	Μπουτόν για καζανάκι αέρα τύπου No7 Spek	τεμ	10		

A.30	Λάστιχο φούσκα ανταλλακτικό για καζανάκι αέρα	τεμ	20		
A.31	Φουσκάκι ανταλλακτικό για καζανάκι αέρα	τεμ	20		
A.32	Ανταλλακτικό κινούμενο μέρος με φούσκα για μηχανισμό αέρα τύπου 31031 Spec	τεμ	20		
A.33	Μηχανισμοί αέρος για καζανάκι WC, πλήρεις με λεπτό πλήκτρο, τύπου Spec	τεμ	20		
Συνολικό κόστος διαφόρων κατασκευαστικών υλικών+υδραυλικών χωρίς ΦΠΑ					

Πίνακας Β - Ηλεκτρολογικά υλικά και εργαλεία					
α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	κόστος μονάδας	κόστος
B.1	Δοκιμαστικά κατσαβίδια ηλεκτρολόγου (μικρά) 140mm	τεμ	10		
B.2	Μπαταρία αλκαλική 9V	τεμ	6		
B.3	Μπαταρία λιθίου 3V τύπου button CR2032	τεμ	10		
B.4	Πολύπριζα 5 θέσεων σούκο χωρίς διακόπτη με 3 μέτρα καλώδιο 3G 1.5mm ² , σούκο με φινις αρσενικό γωνιακό	τεμ	50		
B.5	Πολύπριζα 5 θέσεων σούκο χωρίς διακόπτη με 1 έως 1,5 μέτρα καλώδιο 3G 1.5mm ² , σούκο με φινις αρσενικό γωνιακό	τεμ	20		
B.6	Εκκινητές λαμπτήρων φθορίου starter S2 4-22W Philips	τεμ	200		
B.7	Λαμπτήρας σποτ LED SMD R50 E14 5W GEYER ή άλλου επώνυμου οίκου (Sylvania, Philips, Osram) με διάρκεια ζωής έως 25000h, εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ισχύος 5W, 450 lumens, ενεργειακής κλάσης A+, 4000K, δέσμη φωτός 120°, Τάση: 220-240V, προστασία IP20.	τεμ	60		

B.8	Λαμπτήρας σποτ LED SMD R63 E27 8W GEYER ή άλλου επώνυμου οίκου (Sylvania, Philips, Osram) με διάρκεια ζωής έως 25000h, εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ισχύος 8W, 720 lumens, ενεργειακής κλάσης A+, 4000K, δέσμη φωτός 120°, Τάση: 220-240V, προστασία IP20.	τεμ	40		
B.9	Τηλεχειριστήριο universal για κλιματιστικά εμπορίου με οθόνη lcd και 1000 κωδικούς του τύπου AIR102W	τεμ	5		
B.10	Τηλεχειριστήριο universal για κλιματιστικά εμπορίου με οθόνη lcd και 4000 κωδικούς του τύπου KT-e02	τεμ	5		
B.11	Φωτιστικό led στρογγυλό τύπου πλαφονιέρας οροφής εξωτερικής τοποθέτησης, διαστάσεων περίπου Φ170X32mm, ελάχιστης φωτιστικής ισχύος 1.050lm και έως 1100lm, ελάχιστης απόδοσης 90 lm/W, με 4000K, με δείκτη CRI(Ra) ≥80 και συντελεστή ισχύος PF≥0.9, τύπου Eurolamp πλαφονιέρα slim led 12W - 4000K- 1080lm IP44 με τάση εξόδου 18- 36VDC	τεμ	3		
B.12	Σακκούλες ανταλλακτικές ηλεκτρικής σκούπας συμβατές BOSCH (τεμ 4) του τύπου UNIBAGS 920G	σετ	1		
B.13	Σακκούλες ανταλλακτικής ηλεκτρικής σκούπας συμβατές BOSCH (τεμ 5) του τύπου UNIBAGS 920D	τεμ	1		
B.14	Μπαταρία μολύβδου -οξέος 12V-40AH κατάλληλη για εκκίνηση κινητήρα, CCA 330A με αριστερή πολικότητα, αριστερά (+) /δεξιά (-) , τύπου BOSCH S4019	τεμ	1		
B.15	Φορτιστής για συντήρηση (και φόρτιση) συσσωρευτή H/Z - 12/24VDC- 20A-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να διατηρεί τις ρυθμίσεις του. Κατάλληλος για φόρτιση και συντήρηση μπαταριών μολύβδου-οξέος τύπου Imperia CT-20.	τεμ	2		

B.16	Φορτιστής για συντήρηση (και φόρτιση) συσσωρευτή H/Z - 12/24VDC- 30A-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να διατηρεί τις ρυθμίσεις του. Κατάλληλος για συνεχή συντήρηση μπαταριών μολύβδου-οξέος τύπου Imperia CT-30.	τεμ	1		
Συνολικό κόστος ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων χωρίς ΦΠΑ					

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά ανά είδος για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες (Α, Β), είτε για όλα τα είδη είτε για μεμονωμένα είδη μιας ή περισσότερων κατηγοριών. Θα γίνει αποδεκτή προσφορά ακόμα και για ένα μεμονωμένο είδος οποιασδήποτε κατηγορίας. Σημειώνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη μεταφοράς προς την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ (οδός Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι).